


Ruban 19,2 W/m Non étanche - 240 LED/M





Note : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit de 240 LEDs/m, le point lumineux est totalement effacé. Il est la garantie d'une lumière linéaire – en éclairage direct et sur profil fin.

PROFILS COMPATIBLES

PROFILS APPARENTS



VDR-AC2400



VDR-AC5400



VDR-AC5800



VDR-AC5300




VDR-AC5500




VDR-AC5900

PROFILS MULTIÉCLAIRAGE



VDR-AC6000



VDR-AC2800



VDR-AC2600



VDR-AC2900

PROFILS D'ANGLE



VDR-AC6800



VDR-AC6800L



VDR-AC6900




VDR-AC5700



VDR-AC8500

PROFILS SUSPENDU / APPARENTS



VDR-AC6400C



VDR-AC8400R



VDR-AC3500C



VDR-AC3200



VDR-AC6300



VDR-AC3100

PROFILS ENCASTRABLES



VDR-AC8000



VDR-AC8100




VDR-AC8700



VDR-AC8200


PROFILS ENCASTRABLES SUR RESSORTS



VDR-AC8400



VDR-AC8500



VDR-AC8900



VDR-AC6500



VDR-AC8600

PROFILS ENCASTRABLES BÉTON



VDR-AC9000

PROFILS ENCASTRABLES À SEC



VDR-AC9100



VDR-AC9200



VDR-AC9300



VDR-AC9400


PROFILS ENCASTRABLES ÉTANCHE



VDR-AC5100



VDR-AC5800



VDR-AC5000

PROFILS POR SOLS



VDR-AC2200



VDR-AC2300



VDR-AC2100



VDR-AC2700