




Ruban 22 W/m non étanche - 128 LED/m





**Note** : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

Descriptif flexible équipé de LEDs SMD 5630 de 140 lm/W – offre un éclairage homogène (128 LEDs/m !) et procure une exceptionnelle luminosité. 24 V, 22 W/m..., ses caractéristiques autorisent une grande diversité d'applications et assurent un confort d'utilisation absolu. Avec une consommation réduite à son maximum pour une puissance accrue, il ne saurait qui plus est être plus parfaitement exemplaire en matière d'efficacité et d'optimisation énergétique.

## PROFILS COMPATIBLES

### PROFILS APPARENTS



VDR-AC5300




VDR-AC5800



VDR-AC6700

---



VDR-AC6600




VDR-AC6100




VDR-AC6200

## PROFILS MULTIÉCLAIRAGE



VDR-AC6000



VDR-AC2800



VDR-AC2600



VDR-AC2900

---

**PROFILS D'ANGLE**



VDR-AC6800L




VDR-AC5700



VDR-AC6500

**PROFILS SUSPENDU / APPARENTS**



VDR-AC6400C



VDR-AC6400R



VDR-AC3500C

---



VDR-AC3200



VDR-AC6300



VDR-AC3100

### PROFILS ENCASTRABLES




VDR-AC8700



VDR-AC8200

### PROFILS ENCASTRABLES SUR RESSORTS




VDR-AC8400

---



VDR-AC8500



VDR-AC8900




VDR-AC6500



VDR-AC8600

## PROFILS ENCASTRABLES BÉTON



VDR-AC9000

## PROFILS ENCASTRABLES À SEC



VDR-AC9200

---




## PROFILS ENCASTRABLES ÉTANCHE



VDR-AC5100



VDR-AC5800



VDR-AC5000

## PROFILS POR SOLS



VDR-AC2200



VDR-AC2300



VDR-AC2100

---



VDR-AC2700

-----

---