






---

**Ruban 7,6 W/m en Courant Constant étanche IP67 - 120 LED/M**





**Notice** : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

**DÉTANCHE (IP67)**uit

? **COURANT CONSTANT**

? **120 LEDs PAR MÈTRE**

**Le top de la luminosité en 20 mètres d'un seul tenant !**

Ce ruban est équipé de 120 LEDs de type SMD 3528 par mètre. Très pratique pour éclairer une longue distance (façade, poutre, corniche, avant-toit...), il vous est proposé en rouleau de 20 mètres d'un seul tenant. Nouvelle confirmation s'il en fallait de la toujours grandissante volonté de LED-Solaire de repousser les limites !

## PROFILS COMPATIBLES

## PROFILS APPARENTS


---



VDR-AC5300



VDR-AC6700



VDR-AC8800




VDR-AC6100




VDR-AC6200


## PROFILS MULTIÉCLAIRAGE



VDR-AC8000



VDR-AC2800



VDR-AC2600

### PROFILS D'ANGLE




VDR-AC6800L



VDR-AC8500

### PROFILS SUSPENDU / APPARENTS



VDR-AC6400C



VDR-AC6400R



VDR-AC3500C

---



VDR-AC3200



VDR-AC6300



VDR-AC3100

## PROFILS ENCASTRABLES



VDR-AC8100




VDR-AC8700

## PROFILS ENCASTRABLES SUR RESSORTS



VDR-AC8500

---



### PROFILS ENCASTRABLES BÉTON



### PROFILS ENCASTRABLES À SEC



### PROFILS ENCASTRABLES ÉTANCHE


---



VDR-AC5100



VDR-AC5800



VDR-AC5000

## PROFILS POR SOLS



VDR-AC2200



VDR-AC2300

-----

---