




**Ruban 9,6 W/m Slim non étanche - 120 LED/M**





**Note** : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

**Description** Ruban 9,60W/m SLIM – spécialement adapté aux nouveaux profils AC5500S, AC1100S et AC2500S –, on équipe ses espaces d'une source de lumière puissante, homogène et discrète.

[Remarque : Pour un éclairage puissant et linéaire, optez toujours pour des rubans 24 V – 9,6 ou 19,2 W/m – équipés de 120 LEDs/m.]

**N. B. : Afin de garantir une dissipation optimale de la chaleur générée par les rubans LED, il est impératif d'utiliser un profil aluminium adapté et de ne pas dépasser une longueur de 500 cm d'un seul tenant.**

## PROFILS COMPATIBLES

### PROFILS SLIM



VDR-AC1100S



VDR-AC5500S



VDR-AC2500S

---

**PROFILS APPARENTS**



VDR-AC2400



VDR-AC5400



VDR-AC5600



VDR-AC5300




VDR-AC5500




VDR-AC5800

**PROFILS MULTIÉCLAIRAGE**

---



VDR-AC8000



VDR-AC2800



VDR-AC2800



VDR-AC2900

**PROFILS D'ANGLE**



VDR-AC6800



VDR-AC6800L



VDR-AC6900

---




VDR-AC5700



VDR-AC6500

**PROFILS SUSPENDU / APPARENTS**



VDR-AC6400C



VDR-AC6400R



VDR-AC3500C



VDR-AC3200



VDR-AC6300

---



VDR-AC3100

### PROFILS ENCASTRABLES



VDR-AC8000



VDR-AC8100




VDR-AC8700



VDR-AC8200


### PROFILS ENCASTRABLES SUR RESSORTS



VDR-AC8400



VDR-AC8500



VDR-AC8900




VDR-AC6500



VDR-AC8600

#### PROFILS ENCASTRABLES BÉTON



VDR-AC9000

#### PROFILS ENCASTRABLES À SEC



VDR-AC9100

---



VDR-AC9200



VDR-AC9300



VDR-AC9400


#### PROFILS ENCASTRABLES ÉTANCHE



VDR-AC5100



VDR-AC5800



VDR-AC5000

#### PROFILS POR SOLS

---





VDR-AC2200



VDR-AC2300



VDR-AC2100



VDR-AC2700

-----

---